FEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO Exercício: 2017

Relação de Produtos da Licitação

DADOS DA LICITAÇÃO NR:408

 Licitação
 052/2017
 Critério:
 Menor Preço
 Abertura:
 16/08/2017 - 08:00:00

 Processo №: 195/2017
 Modalidade:
 Pregão
 Julgamento:
 16/08/2017 - 08:00:00

| Código | Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|------|--|------------|---------|---------------------|--------------|
| 25676 | 1 | ALAVANCA CURVA GOIVA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDAVEL, ESTERILIZAVEL. | 2,0000 | | R\$ 105,000000 | R\$ 210,00 |
| 23789 | 2 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL. | 5,0000 | UNID | R\$ 111,460000 | R\$ 557,30 |
| 25678 | 3 | ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1600 CM COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 18 CUJA BASE E FUNDOS SEJAM DO TIPO APOIO CONTINUO, MEDINDO 1600X900X400 (AXLXP). NA COR CINZA PLATINA, COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS REMOVIVEIS. FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILINDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO ("I"). MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRATAMENTO, COM CREMONA E VARÕES DE FORMA A TRAVAR AS DUAS COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO. COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). DEVIDAMENTE MONTADO, CONTENDO TRAMELHA EXTERNA, CONFECCIONADA NA LATERAL HORIZONTAL DO ARMÁRIO, FERROLHO DE ENCAIXE HORIZONTAL: FIO QUADRADO, EM AÇO MSG 18, NA MESMA LARGURA DO ARMÁRIO, COM PERFURAÇÃO PARA CADEADO PADÃO NA PORTA DO ARMARIO, CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA E ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. | | UNID | R\$ 2.150,000000 | R\$ 2.150,00 |
| 25666 | 4 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE ALUMINIO CRISTÓFOLI - VI- TALE 21 LITROS | 1,0000 | UNID | R\$ 6.442,250000 | R\$ 6.442,25 |
| 23774 | 5 | BRUNIDOR N° 29,CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ- VEL,COM ACABAMENTOM E POLIUMENTO PERFEITO,CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO N° E MARCA ,EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR, PONTA ATIVA C/ ANGULOS PRE- CISOS,PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSI- CO-QUIMICOS,CONFORME nbr7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CON- TENDO EXTERNAMENTEE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO. | | UNID | R\$ 15,560000 | R\$ 155,60 |
| 23775 | 6 | BRUNIDOR N°33 CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁ- VEL,COM ACABAMENTOM E POLIUMENTO PERFEITO,CABO CONTENDO INSCRIÇÃO DO N° E MARCA ,EXTREMIDADE DE SUPERFÍCIE IRREGULAR, PONTA ATIVA C/ ANGULOS PRE- CISOS,PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSI- CO-QUIMICOS,CONFORME nbr7153-1 PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE CON- TENDO EXTERNAMENTEE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO | | UNID | R\$ 15,900000 | R\$ 238,50 |
| 23776 | 7 | CABO PARA BISTURI N°03 ,BADER PAKER CONFECCIONA- DO EM AÇO INOX COM REGISTRO NO MS, DADOS DE IDEN- TIFICAÇÕ E PROCEDÊNCIA. | | UNID | R\$ 15,610000 | R\$ 46,83 |
| 25665 | 8 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON DABI ATLANTLE AUTOCLAVÁVEL SPRAY TRIPLO DE ALUMÍNIO KAVO OU DABI ATLANTE | | UNID | R\$ 1.292,660000 | R\$ 1.292,66 |
| 25674 | 9 | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO KAVO OU DABI ATLANTE | 1,0000 | UNID | R\$ 1.157,500000 | R\$ 1.157,50 |
| 23779 | 10 | CURETA CLÍNICA N°05 OITAVADO COMCORPO RANHURADO PARA APOIO DIGITAL E PONTAS ATIVAS ADEQUADAS Á FUNÇÃO RESISTENTE AOS MÉTODOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. | , | | R\$ 13,320000 | R\$ 133,20 |
| 23795 | 11 | CURETA PARA RASPAGEM 17 MC CALL 18 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 6,0000 | UNID | R\$ 59,000000 | R\$ 354,00 |

Exercício: 2017

Relação de Produtos da Licitação

| 23796 | 12 | CURETA PARA RASPAGEM 17\18 PRODUZIDO EM AÇO INO- XIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 8,0000 | UNID | R\$ 66,000000 | R\$ 528,00 |
|-------|----|--|---------|------|----------------|------------|
| 23797 | 13 | CURETA PARA RASPAGEM 1\10 PRODUZIDO EM AÇO INO- XIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 6,0000 | UNID | R\$ 66,000000 | R\$ 396,00 |
| 23798 | 14 | CURETA PARA RASPAGEM GRACEY 11\12 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL. | 6,0000 | UNID | R\$ 46,660000 | R\$ 279,96 |
| 23793 | 15 | CURETA PARA RASPAGEM SG5\66 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 8,0000 | UNID | R\$ 66,000000 | R\$ 528,00 |
| 23794 | 16 | CURETA PARA RASPAGEM SG7\86 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 8,0000 | UNID | R\$ 66,000000 | R\$ 528,00 |
| 23783 | 17 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK N° 3S PONTA ATIVA COM ANGULOS E CORTES PRECISOS EM AÇO INOX PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO POR MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS. | 10,0000 | UNID | R\$ 18,050000 | R\$ 180,50 |
| 23788 | 18 | ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO N°02 PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL. | 4,0000 | UNID | R\$ 33,500000 | R\$ 134,00 |
| 23784 | 19 | ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO | 10,0000 | UNID | R\$ 75,360000 | R\$ 753,60 |
| 23785 | 20 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO COM RADIOMETRO CARACTERISTICAS TECNICAS:AUTONOMIA PARA 200 POLIMERIZAÇÕES DE 10SEGUNDOS, POTENCIA LUMINOSA DE 1200mW/cm², LUMINOSIDADE CONSTANTE INDEPENDENTE DA CARGA DA BATERIA ;DESIGN ANATOMICO E PESO REDUZIDO,CORPO DO APARELHO EM ALUMINIO LISO TRATADO; | 1,0000 | UNID | R\$ 837,500000 | R\$ 837,50 |
| 25672 | 21 | FÓRCEPS ADULTO N° 18R STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO. OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS W E/OU CORROSÃO. OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES. AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES, O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO | | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 250,98 |
| 25670 | 22 | FÓRCEPS ADULTO Nº 150 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO. OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO A-PRESENTAR BURACO, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS W E/OU CORROSÃO. OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES. AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES, O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO | | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 250,98 |



Relação de Produtos da Licitação

| 25671 | 23 | FÓRCEPS ADULTO Nº 151 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO. OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS W E/OU CORROSÃO. OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES. AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES, O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 501,96 |
|-------|----|---|------|---------------|------------|
| 23770 | 24 | FÓRCEPS ADULTO N°101 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS, PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 167,32 |
| 23767 | 25 | FÓRCEPS ADULTO Nº16 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS,PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA,PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO. | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 501,96 |
| 23771 | 26 | FÓRCEPS ADULTO N°17 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS,PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESMPENHO. | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 501,96 |

Exercício: 2017

Relação de Produtos da Licitação

| 23769 | 27 | FÓRCEPS ADULTO N°203 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS,PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA,PARA CONFERIR AOS F'RCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESMPENHO. | 5,0000 | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 418,30 |
|-------|----|--|--------|------|---------------|------------|
| 23768 | 28 | FÓRCEPS ADULTO N°65 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS,PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA,PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO. | 2,0000 | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 167,32 |
| 23766 | 29 | FÓRCEPS ADULTO Nº69 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS,PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA,PARA CONFERIR AOS F'RCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESMPENHO. | | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 418,30 |
| 25669 | 30 | FÓRCEPS INFANTIL N° 01 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO. OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS W E/OU CORROSÃO. OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES. AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES, O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO | 3,0000 | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 250,98 |



Relação de Produtos da Licitação

| 25668 | 31 | FÓRCEPS INFANTIL N° 65 STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO. OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS W E/OU CORROSÃO. OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES. AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES, O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA, PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO | 3,0000 | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 250,98 |
|-------|----|---|---------|------|----------------|------------|
| 23772 | 32 | FÓRCEPS INFANTIL N°18L STAINLESS AS PONTAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS MODELOS DESCRITOS PELO PADRÃO NUMÉRICO DE FÓRCEPS DE MODO FAZER A ADEQUADA APREENSÃO DO DENTE NO MOMENTO DA EXTRAÇÃO.OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO APRESENTAR BURACO, OU FRESTAS,PARA EVITAR O A-CÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHASW E/OU CORROSÃO .OS ENCAIXES TAMBÉM NÃO PODERÃO SER MUITOS JUSTOS, APONTO DE DE DIFICULTAR A ABERTURA DOP INSTRUMENTO, OU MUITO FOLGADOS, APONTO DE DIFICULTAR A APREENSÃO DOS DENTES.AS PEÇAS NÃO PODERÃO TER CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.O TRATAMENTO TÉRMICO DEVERÁ SER INTEGRAL, FEITO EM FORNO COM ATMOSFERA CONTROLADA,PARA CONFERIR AOS FÓRCEPS A DUREZA E FLEXIBILIDADE NECESSÁRIAS AO SEU DESEMPENHO. | 4,0000 | UNID | R\$ 83,660000 | R\$ 334,64 |
| 23786 | 33 | JOGOS DE ALAVANCA BANDEIRINHA ADULTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL. | 4,0000 | UNID | R\$ 145,000000 | R\$ 580,00 |
| 23790 | 34 | JOGOS DE ALAVANCA DO TIPO APICAL RETA PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 6,0000 | UNID | R\$ 137,500000 | R\$ 825,00 |
| 23777 | 35 | PINÇA METÁLICA CLÍNICA UNIVERSAL PARA USO ODONTO- LÓGICO.MATERIAL EM AÇO INOXIDÁ- VEL,ESTERELIZÁVEL,AUTOCLAVÁVEL | 20,0000 | UNID | R\$ 20,370000 | R\$ 407,40 |
| 23791 | 36 | PORTA AGULHA MODELO MATHIEU COMUM PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL. | 3,0000 | UNID | R\$ 71,030000 | R\$ 213,09 |
| 25667 | 37 | PORTA-AGULHA MATHIEU AÇO INOX | 5,0000 | UNID | R\$ 79,770000 | R\$ 398,85 |
| 25664 | 38 | POTE DAPPEN DE PLÁSTICO COM DUAS CAVIDADES, AU- TOCLAVÁVEL, COM ESPAÇO PARA MANIPULAÇÃO DE MA- TERIAIS ODONTOLÓGICOS NAS DUAS EXTREMIDADES, COM APROXIMADAMENTE 30MM DE DIAMETRO E 32MM DE AL- TURA | 5,0000 | | R\$ 5,500000 | R\$ 27,50 |
| 23773 | 39 | SERINGA CARPULE INOX DOBRÁVEL FARBE PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL. | 10,0000 | UNID | R\$ 68,580000 | R\$ 685,80 |
| 23792 | 40 | SINDESMÓTOMO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁ- VEL,ESTERILIZÁVEL. | 3,0000 | UNID | R\$ 27,830000 | R\$ 83,49 |
| 23778 | 41 | SONDA CLÍNICA EXPLORADORA PRODUZIDO EM AÇO INO- XIDÁVEL,ESTERILIZÁVEL | 15,0000 | | R\$ 14,420000 | R\$ 216,30 |
| 25675 | 42 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PANORAMICO INCOLOR ODONTO- LOGICO, INJETADO ÉM POLICARBONATO COM TRATAMEN- TO ESPECIAL ANTIEMBAÇANTE E ANTI-RISCO. COM DESIGN MODERNO E PRÁTICO QUE PERMITE SEU USO SOBRE Ó- CULOS DE GRAU | 2,0000 | UNID | R\$ 9,250000 | R\$ 18,50 |

 Qtde de Itens.....:
 42

 Valor Global......:
 24.375,01